

ACCESSOIRES Air comprimé

Accessories compressed air



AIR COMPRIMÉ
Redif 

ACCESSOIRES Air comprimé

Accessories compressed air



Sommaire Summary

Raccords	p 3-5
Série Classique	p 3
Série Baïonnette.....	p 3-4
Série Raccord rapide	p 4-5
Robinets et vannes	p 6
Tuyaux et enrouleurs	p 6-7
Soufflettes	p 8
Kits	p 9
Gonflage	p 10
Peinture	p 11-14
Pistolets de peinture	p 11-12
Mini Pistolet et Aérographe	p 13
Peinture grandes surfaces.....	p 13
Kits joints pour pistolets	p 13
Accessoires pour peinture	p 14
Pulvérisateurs	p 14
Sablage et produits spéciaux	p 14-15
Outils pneumatiques	p 15-18
Outils pneumatiques en coffrets.....	p 18
Filtration Régulation Lubrification	p 19-21
Huile	p 20
Gamme professionnelle	p 21
Équipements pour compresseurs	p 22-23
Filtres à air pour compresseurs	p 23
Coupling	p 3-5
Classical series	p 3
Bayonet series	p 3-4
Quick coupling series	p 4-5
Line taps and valves	p 6
Hoses and hose reels	p 6-7
Blow guns	p 8
Kits	p 9
Inflating	p 10
Painting	p 11-14
Spray guns	p 11-12
Mini spray gun and mini airbrush.....	p 13
Painting for big surfaces.....	p 13
Sets of gaskets for spray guns	p 13
Painting accessories	p 14
Washing guns.....	p 14
Sand-blasting and special products	p 14-15
Air tools	p 15-18
Pneumatic tools kits.....	p 18
Filtration Regulation Lubrication	p 15-18
Oil	p 20
Professional range.....	p 21
Equipments for compressors	p 22-23
Air filters for compressors	p 23

 Conditionné / Packed

 Vrac / Bulk

Rappel des codes couleur et de leurs significations :
Colour codes and meanings:

-  Réseau et raccordement d'air comprimé
Network and connection
-  Traitement de l'air et équipement de compresseurs
Air treatment and equipment for compressors
-  Pistolets de peinture et outils pneumatiques
Spray guns and pneumatic tools
-  Raccords et inserts rapides
Universal quick couplers and snaps
-  Kits multi-accessoire
Kits of accessories

Série Classique / Classical series

1000 - (2 pcs)

Adaptateur tuyau 1/4" F
1/4" F hose adapter
Tuyau / Hose : Ø 6 mm



3814 - (2 pcs)

Réduction conique
Taper reducer
3/8" M - 1/4" F



1238 - (2 pcs)

Réduction conique
Taper reducer
1/2" M - 3/8" F



1032 - (2 pcs)

Raccord de jonction
junction nipple
2 x 1/4" M




1034 - (2 pcs)

Raccord de jonction
junction nipple
2 x 3/8" M



1035 - (1 pc)

Raccord de jonction
junction nipple
2 x 1/2" M



1977 - (1 pc)

Raccord en "Y"
"Y" joint
3 x 1/4" female



10047 - (2 pcs)

Adaptateur tuyau 1/4" M
1/4" M hose adapter
Tuyau / Hose : Ø 6 mm



1979 - (1 pc)

Raccord en croix
Cross joint
3 x 1/4" F + 1 x 1/4" M



Série Baïonnette / Bayonet series

1001 - (2 pcs)

Adaptateur baïonnette pour tuyau
Bayonet hose adapter
Tuyau / Hose : Ø 6 mm



10010 - (2 pcs)

Adaptateur baïonnette pour tuyau
Bayonet hose adapter
Tuyau / Hose : Ø 10 mm



1050 - (2 pcs)

Raccord avec écrou pour baïonnette
Joint with milled nut for bayonet
1 x 1/4" F - 1 x 1/4" M



1014 - (2 pcs)

Raccord baïonnette
Bayonet coupling
1 x 1/4" F



1011 - (2 pcs)

Mamelon avec écrou pour baïonnette
Nipple with milled nut for bayonet
2 x 1/4" M



Série Baïonnette / Bayonet series

1021 - (1 pc)

Raccord de jonction
pour baïonnettes
Junction for bayonet coupling
2 x 1/4" M



10314 - (2 pcs)

Ecrou pour baïonnette
Milled nut for bayonet
1/4" F



10338 - (2 pcs)

Ecrou pour baïonnette
Milled nut for bayonet
3/8" F



937

Colle étanche pour assemblage
Sealing glue for assembling
10 ml

1031 - (1 pc)

Raccord en "T"
pour baïonnettes
"T" joint for bayonets
3 x 1/4" M



Série Raccord rapide / Quick coupling series

3012 - (1 pc)

Raccord rapide universel
Universal quick coupler
1/4" F



30128 - (1 pc)

Raccord rapide universel
Universal quick coupler
3/8" F



3015 - (1 pc)

Raccord rapide universel
Universal quick coupler
1/4" M



30158 - (1 pc)

Raccord rapide universel
Universal quick coupler
3/8" M



3022 - (1 pc)

Raccord rapide universel
Universal quick coupler
Tuyau / Hose : Ø 6 mm



30226 - (1 pc)

Raccord rapide universel
Universal quick coupler
Tuyau / Hose : Ø 8 mm



30228 - (1 pc)

Raccord rapide universel
Universal quick coupler
Tuyau / Hose : Ø 10 mm



3112 - (2 pcs)

Insert rapide
Quick snap
1/4" F



31128 - (2 pcs)

Insert rapide
Quick snap
3/8" F



3102 - (2 pcs)

Insert rapide
Quick snap
1/4" M



31028 - (2 pcs)

Insert rapide
Quick snap
3/8" M



3122 - (2 pcs)

Insert rapide
Quick snap
Tuyau / Hose : Ø 6 mm



31226 - (2 pcs)

Insert rapide
Quick snap
Tuyau / Hose : Ø 8 mm



31228 - (2 pcs)

Insert rapide
Quick snap
Tuyau / Hose : Ø 10 mm



Série Raccord rapide / Quick coupling series

31262 - (2 pcs)

Adaptateur baïonnette / insert rapide
Bayonet / quick snap Adapter



19950

Double sortie raccord rapide
Double outlet quick couplings
+ 2 inserts rapides
(1/4" F + tuyau Ø 6mm)
+ 2 quick snap (1/4" F + hose Ø 6mm)
+ Reductions / Reducers : 1/4" - 3/8" - 1/2"



303100

Kit de connexion rapide - 10 pièces
Quick coupling set - 10 pieces




31314 - (1 pc)


Adaptateur écrou baïonnette / insert rapide
Bayonet milled nut / quick snap Adapter



Sens de l'air / Air direction



Exemple de liaisons air comprimé / Example of compressed air connection



ROBINETS ET VANNES

Line taps and valves

19920

**Vanne double sortie
avec baïonnettes**
*Double outlet valve
with bayonets*

Sorties / Outlets : 1/4" - 3/8" - 1/2"



1960

Vanne à boisseau
Ball tape valve
2 x 1/4" F



1970

**Robinet avec écrou
pour baïonnette**
*Line tap with milled nut
for bayonet*

Entrée / Inlet : 1/8" M
Sortie / Outlet : 1/4" M



1975

**Robinet avec écrou
pour baïonnette**
*Line tap with milled nut
for bayonet*

Entrée / Inlet : 1/4" M
Sortie / Outlet : 1/4" M



TUYAUX ET ENROULEURS

Hoses and hose reels

6040

Tuyau air spiral polyuréthane
PU spiral Air hose
Avec raccords rapides universels
With universal quick coupling
Ø 6 mm x 8 mm - L : 5 m



6075

Tuyau air spiral polyuréthane
PU spiral Air hose
Avec raccords rapides universels
With universal quick coupling
Ø 6 mm x 8 mm - L : 7,5 m



8905 V

Tuyau air PVC renforcé
Braided PVC air hose
Avec raccords rapides universels
With universal quick coupling
Ø 8 mm x 13 mm - L : 5 m



8910

Tuyau air PVC renforcé
Braided PVC air hose
Avec raccords rapides universels
With universal quick coupling
Ø 8 mm x 13 mm - L : 10 m



TUYAUX ET ENROULEURS

Hoses and hose reels

8920

Tuyau air PVC renforcé
Braided PVC air hose
Avec raccords rapides universels
With universal quick coupling
 Ø 10 mm x 17 mm - L : 20 m



138

Tuyau air caoutchouc
Rubber air hose
Non équipé / Not equipped
 Ø 8 mm x 13 mm - L : 100 m



1017

Tuyau air caoutchouc
Rubber air hose
Non équipé / Not equipped
 Ø 10 mm x 17 mm - L : 100 m

1518

6 Colliers à oreilles
Collars 6 pieces
 Tuyau / Hose : Ø 13 mm
4 Colliers à oreilles
Collars 4 pieces
 Tuyau / Hose : Ø 17 mm



88130

Enrouleur tuyau d'air automatique
Automatic air hose reel
Avec raccords rapides universels
With universal quick coupling
 PU - Ø 6 mm x 10 mm - L : 10 m



882159

Embase murale pivotante
pour 88215
Swivel wall bracket for 88215



88215

Enrouleur tuyau d'air automatique
Automatic air hose reel
Avec raccords rapides universels
With universal quick coupling
Caoutchouc / Rubber
 Ø 10 mm x 17 mm - L : 15 m



1100GNTX

Soufflette plastique
Plastic blow gun

Bec / Nozzle : 110 mm

Pression / Pressure : 1 - 4 bar

Ecrou baïonnette / Bayonet milled nut

Insert rapide / Quick snap



1152V

Soufflette métal bec long
Long nozzle metal blow gun

Bec / Nozzle : 190 mm

Pression / Pressure : 1 - 6 bar

Ecrou baïonnette / Bayonet milled nut

Insert rapide / Quick snap



1153

Soufflette métal bec court + long
Long + short nozzle metal blow gun

Pression / Pressure : 1 - 6 bar

Ecrou baïonnette / Bayonet milled nut

Insert rapide / Quick snap



11511

Soufflette plastique
Plastic blow gun

Bec / Nozzle : 150 mm

Réglage d'air / Air flow control

Pression / Pressure : 1 - 6 bar

Entrée / Inlet : 1/4" F

Insert rapide / Quick snap



1154M

Soufflette plastique
Plastic blow gun

Bec / Nozzle : 150 mm

Réglage d'air / Air flow control

Pression / Pressure : 1 - 6 bar

Entrée / Inlet : 1/4" F

Insert rapide / Quick snap



11531

Soufflette "industrie" Venturi
Venturi "industry" blow gun

Très puissante / Very powerful

Bec / Nozzle : 130 mm

Pression / Pressure : 1 - 6 bar



1157M

Soufflette plastique
Plastic blow gun

Bec / Nozzle : 300 mm

Réglage d'air / Air flow control

Pression / Pressure : 1 - 6 bar

Entrée / Inlet : 1/4" F

Insert rapide / Quick snap



5003

Kit 3 accessoires raccord rapide**Kit 3 accessories quick coupling****Soufflette / Blow gun****Poignée de gonflage homologuée CE /***Inflating gun plastic CE***Tuyau spiral polyuréthane 5 m /***PU Spiral hose 5 m*

5004

Kit 3 accessoires raccord rapide**Kit 3 accessories quick coupling****Soufflette / Blow gun****Poignée de gonflage métal homologuée CE /***Metal Inflating gun CE***Tuyau air PVC renforcé /***Braided PVC air hose***Ø 8 mm x 13 mm - L : 10 m**

5015

Kit 8 accessoires raccord rapide**Kit 8 accessories quick coupling****Soufflette / Blow gun****Poignée de gonflage homologuée CE /***Inflating gun CE***Tuyau spiral 5 m / Spiral hose 5 m****Pistolet peinture / Spray gun****Pulvérisateur / Washing gun****3 embouts gonflage / 3 pcs inflating kit**

5011

Kit 5 accessoires raccord rapide**Kit 5 accessories quick coupling****Soufflette / Blow gun****Poignée de gonflage homologuée CE /***Inflating gun CE***Tuyau spiral 5 m / Spiral hose 5 m****Pistolet peinture / Spray gun****Pulvérisateur / Washing gun**

1156

Poignée de gonflage plastique CE
Inflating gun plastic CE

Manomètre / Manometer : Ø 60 mm
0 - 10 bar

Ecrou baïonnette / Bayonet milled nut
Insert rapide / Quick snap



1158

Poignée de gonflage métal CE
Inflating gun metal CE

Manomètre / Manometer : Ø 60 mm
0 - 10 bar

Ecrou baïonnette / Bayonet milled nut
Insert rapide / Quick snap



1159

Poignée de gonflage professionnelle CE
Professional inflating gun CE

Manomètre / Manometer : Ø 80 mm
0 - 10 bar

Tuyau / Pipe : 1 m

Ecrou baïonnette / Bayonet milled nut
Insert rapide / Quick snap



1285

Embout de gonflage
Inflating nozzle

Valves automobile / Car valves
Tuyau / Hose : Ø 6 mm



1286

Kit embouts de gonflage
Inflating kit

3 pièces : vélo, ballons, pneumatiques...
3 pieces: bicycles, balloons, rafts...

S'adapte sur valve automobile /
Fits car valves



Pistolet de peinture / Spray guns

205V

Pistolet de peinture à gravité
Spray gun gravity

Godet nylon / Nylon cup : 0,6 l

Buse / Nozzle : Ø 1,5 mm

Conso air / Air flow : 120 - 200 l/mn

Pression / Pressure : 3 to 5 bar

Qualité peinture / Spray quality : */***

Ecrou baïonnette / Bayonet milled nut

Insert rapide / Quick snap



203VR

Pistolet de peinture à succion
Spray gun suction

Godet métal / Metal cup : 0,75 l

Buse / Nozzle : Ø 1,5 mm

Conso air / Air flow : 120 - 200 l/mn

Pression / Pressure : 3 to 5 bar

Qualité peinture / Spray quality : */***

Ecrou baïonnette / Bayonet milled nut

Insert rapide / Quick snap



Kits buse / Nozzle Kits - Pour pistolets peinture / For spray guns : 205V - 203VR

9902015

Ø 1,5 mm

9902018

Ø 1,8 mm



505R

Pistolet de peinture à succion
Spray gun suction

Godet métal / Metal cup : 1 l

Buse / Nozzle : Ø 1,8 mm

Conso air / Air flow : 160 - 220 l/mn

Pression / Pressure : 3 to 5 bar

Contrôle débit d'air / Air flow control

Qualité peinture / Spray quality : **/***

Insert rapide / Quick snap



505RC

505R en coffret
505R in blow case

+ kit maintenance / maintenance kit



Kits buse / Nozzle Kits - Pour pistolets peinture / For spray guns : 505R - 505RC

W772018

Ø 1,8 mm

W772020

Ø 2 mm

W772025

Ø 2,5 mm



515R

Pistolet de peinture à gravité
Spray gun gravity

Godet nylon / Nylon cup : 0,6 l

Buse / Nozzle : Ø 1,6 mm

Conso air / Air flow : 160 - 220 l/mn

Pression / Pressure : 3 to 5 bar

Qualité peinture / Spray quality : **/***

Insert rapide / Quick snap



515RC

515R en coffret
515R in blow case

+ kit maintenance / maintenance kit



Kits buse / Nozzle Kits - Pour pistolets peinture / For spray guns : 515R - 515RC

H8812016

Ø 1,6 mm

H8812018

Ø 1,8 mm

H8812020

Ø 2 mm

H8812025

Ø 2,5 mm



Pistolets de peinture / Spray guns

535R

Pistolet de peinture à succion PRO

Spray gun suction PRO

Godet métal / Metal cup : 1 l

Buse / Nozzle : Ø 1,8 mm

Conso air / Air flow : 200 - 300 l/mn

Pression / Pressure : 3 to 5 bar

Contrôle débit d'air / Air flow control

Qualité peinture / Spray quality : ***/**

Insert rapide / Quick snap



Kits buse / Nozzle Kits Pour pistolets peinture / For spray guns : 535R

210118	Ø 1,8 mm
210120	Ø 2 mm
210125	Ø 2,5 mm



555R

Pistolet de peinture à gravité PRO

Spray gun gravity PRO

Godet nylon / Nylon cup : 0,6 l

Buse / Nozzle : Ø 1,6 mm

Conso air / Air flow : 160 - 260 l/mn

Pression / Pressure : 3 to 5 bar

Contrôle débit d'air / Air flow control

Qualité peinture / Spray quality : ***/**

Insert rapide / Quick snap



Kits buse / Nozzle Kits Pour pistolets peinture / For spray guns : 555R

100116	Ø 1,6 mm
100118	Ø 1,8 mm
100120	Ø 2 mm
100125	Ø 2,5 mm



836R

Mini pistolet de peinture à gravité

Mini spray gun gravity

Godet nylon / Nylon cup : 0,12 l

Buse / Nozzle : Ø 0,5 mm

Conso air / Air flow : 100 - 180 l/mn

Pression / Pressure : 2 to 3,5 bar

Contrôle débit d'air / Air flow control

Insert rapide / Quick snap



Kits buse / Nozzle Kits Pour pistolets peinture / For spray guns : 836R

H2002005	Ø 0,5 mm
H2002010	Ø 1,0 mm



Mini Pistolet et Aérographe / Mini spray gun and mini airbrush

806
Kit aérographe
Mini airbrush kit
Tuyau / Hose : 1,8 m
2 godets / 2 cups : 6 - 22 cl
Adaptateur aérosol / Aerosol adapter

8065
Adaptateur compresseur /
aérographe
Mini airbrush / compressor adapter
Tuyau / Hose : 2 m
Pour aérographe / For mini airbrush
Ref : 806

8062
Bombe aérosol
Aerosol
Without CFC
Contenance / Capacity : 600 ml
Pour aérographe / For mini airbrush
Ref : 806



Peinture grandes surfaces / Painting for big surfaces

798SP 10
Réservoir à peinture
Paint tank
Réservoir / Tank : 10 l
1 Tuyau air / 1 Air hose : 5 m
1 Tuyau peinture / 1 Paint hose : 5 m
Soupape de sécurité / Security valve : 3 bar

9000SP
Pistolet pour réservoir 798SP 10
Spray gun for paint tank 798SP 10
Buse / Nozzle : Ø 1,9 mm
Conso air / Air flow : 200 - 270 l/mn
Pression / Pressure : 2 - 3 bar
Contrôle débit d'air / Air flow control
Ecrou baïonnette / Bayonet milled nut


Kit joints pour pistolets / Sets of gaskets for spray guns

9902100	Pour / For ref 200R / 203VR / 205 V
W771000	Pour / For ref 505R / 505RC
H8811040	Pour / For ref 515R / 515RC
210100	Pour / For ref 535R
1001045	Pour / For ref 555R



Accessoires pour peinture / Painting accessories

1365

Filtre à peinture
Paint filter
Pour pistolets à succion /
For suction spray guns



1265

Masque respiratoire
Breathing mask
(EN 14387 (CE))
Avec 2 cartouches 33 A1 (CE)
For paint, solvent...



1187

Filtre à air pour pistolet
Air filter for spray gun
Entrée / Inlet : 1/4" M
Sortie / Outlet : 1/4" F



Pulvérisateurs / Washing uns

1141

Pulvérisateur professionnel
Washing gun - professional
Large ouverture / Large opening
Capacité / Capacity : 1 l
Débit d'air / Air flow : 100 l/mn
Pression / Pressure : 2 - 4 bar
Insert rapide / Quick snap



1300GNT

Pulvérisateur
Washing gun
Capacité / Capacity : 0,9 l
Débit d'air / Air flow : 100 l/mn
Pression / Pressure : 2 - 4 bar
Insert rapide / Quick snap



SABLAGE et produits spéciaux

Sand-blasting and special products

PT 202

Pistolet à silicone
Silicone spray gun
Pour cartouches standards /
For standard cartridges
Pression / Pressure : 2 - 4 bar
Entrée / Inlet : 1/4" F



PT 300

Pistolet aspirateur
Suction / exhauster gun
Débit d'air / Air flow : 150 - 250 l/mn
Pression / Pressure : 4 - 8 bar
Entrée / Inlet : 1/4" M



650 R

Pistolet de sablage Sand-blasting gun

Débit d'air / Air flow : 150 - 250 l/mn

Pression / Pressure : 4 - 6 bar

Ecrou baïonnette / Bayonet milled nut

Entrée / Inlet : 1/4" M

Insert rapide / Quick snap



6519 R

Buse pistolet de sablage Nozzle for sand-blasting gun

Pour / For ref. 650R

Buse / Nozzle : Ø 5,8 mm



PT 206

Pompe à graisse Air Grease gun

Pour cartouches ou vrac

To be used with cartridges

or manual filling

Pression / Pressure : 4 - 6 bar

Entrée / Inlet : 1/4" F



9060

Pistolet à crépir Air hopper gun

Cuve aluminium / Aluminium cup : 5 l

Débit d'air / Air flow : 250 l/mn

Pression / Pressure : 3 - 5 bar

Entrée / Inlet : 1/4" M

Insert rapide / Quick snap



9080

Projecteur à mortier Air plaster gun

Débit d'air / Air flow : 380 l/mn

Pression / Pressure : 4 - 5 bar

Insert rapide / Quick snap



PT 201

Pistolet pour produit d'insonorisation et d'étanchéité

Air undercoating gun

Cartouche standard fournie réf. PT2015 /

Including standard cartridge PT2015

Débit d'air / Air flow : 150 - 200 l/mn

Pression / Pressure : 5 - 6 bar

Entrée / Inlet : 1/4" M



OUTILS PNEUMATIQUES

Air tools

PT 103

Riveteuse-popeuse Riveter

Rivets Ø 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8

Débit d'air / Air flow : 100 l/mn

Pression / Pressure : 6 bar

Entrée / Inlet : 1/4" F

Poids / Weight : 1,2 Kg



PT 125

Meuleuse droite Air die grinder

Mandrin / Retainer : Ø 6 mm

Rotation / Free speed : 24.000/mn

Débit d'air / Air flow : 150 l/mn

Pression / Pressure : 4 - 6 bar

Meules / Shank stones : 4

Entrée / Inlet : 1/4" F

Poids / Weight : 0,5 Kg



PT 126

Mini meuleuse droite Micro air die grinder

Mandrin / Retainer : Ø 3 mm
Rotation / Free speed : 50.000/mn
Débit d'air / Air flow : 150 l/mn
Pression / Pressure : 4 - 6 bar
Meules / Shank stones : 10
Entrée / Inlet : 1/4" M
Poids / Weight : 0,3 Kg



PT 250

Perceuse revolver Air drill

Mandrin / Retainer : Ø 10 mm
Rotation / Free speed : 2.200/mn
Débit d'air / Air flow : 180 l/mn
Pression / Pressure : 4 - 6 bar
Entrée / Inlet : 1/4" F
Poids / Weight : 1,0 Kg



PT 241

Marteau burineur Air hammer

Burins / Chisels : 4
Coups par min. / Blow per min. : 3.000/mn
Débit d'air / Air flow : 150 l/mn
Pression / Pressure : 4 - 6 bar
Entrée / Inlet : 1/4" F
Poids / Weight : 1,2 Kg



PT 387

Clé à cliquet 1/2" Ratchet wrench 1/2"

Couple / Torque : 6 m/Kg maxi
Débit d'air / Air flow : 150 l/mn
Pression / Pressure : 4 - 6 bar
Entrée / Inlet : 1/4" F
Poids / Weight : 1,8 Kg



PT 2411

Ressort pour burineur PT241 Spring for air hammer PT241



PT 511

Clé à choc 1/2" Impact wrench 1/2"

Couple / Torque : 30 m/Kg maxi
Débit d'air / Air flow : 220 l/mn
Pression / Pressure : 6 bar
Entrée / Inlet : 1/4" F
Poids / Weight : 2,5 Kg



PT 2302

Jeu de 6 burins pour burineur PT241 Set of 6 chisels for air hammer PT241



PT 5112

Jeu de 10 douilles carré 1/2" Set of 10 sockets square 1/2" 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 mm



PT 404

Visseuse dévisseuse revolver Reversible screwdriver

Adaptateur + 6 embouts /
Adapter + 6 screws
Débit d'air / Air flow : 120 l/mn
Pression / Pressure : 4 - 6 bar
Entrée / Inlet : 1/4" F
Poids / Weight : 1,0 Kg



PT 706

Ponceuse vibrante à patin Sander vibrating plate

Patin / Plate : 165 x 90 mm
Rotation / Free speed : 6.000/mn
Débit d'air / Air flow : 180 l/mn
Pression / Pressure : 6 bar
Entrée / Inlet : 1/4" F
Poids / Weight : 1,6 Kg



PT 764

Ponceuse orbitale Orbital sander

Disque / Disk : Ø 150 mm
Rotation / Free speed : 10.000/mn
Débit d'air / Air flow : 250 l/mn
Pression / Pressure : 6 bar
Entrée / Inlet : 1/4" F
Poids / Weight : 1,6 Kg



PT 215

Ponceuse circulaire Circular disk-sander

Disque / Disk : Ø 125 mm
Rotation / Free speed : 16.000/mn
Débit d'air / Air flow : 150 l/mn
Pression / Pressure : 4 - 6 bar
Entrée / Inlet : 1/4" F
Poids / Weight : 1,0 Kg



CLÉS À CHOC PROFESSIONNELLES - DOUBLE MARTEAU

Professional impact wrenches - Twin hammer

PCP012

Mallette clé à choc 1/2" + douilles 1/2" impact wrench + sockets

Douilles Ø 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 18 - 22 - 24 - 27
Carré / Square drive : 1/2"
Vitesse de rotation / Free speed : 8000 t/mn
Ø boulon maxi / Ø bolt capacity : 18 mm
Couple maxi / Maximum torque : 72 m/kg
Entrée d'air / Air inlet : 1/4"
poids / Weight : 2,8 kgs
pression / pressure : 6 bar
Conso air / Air flow : 9,7 L/s



PCP 034

Clé à choc 3/4" 3/4" impact wrench

Carré / Square drive : 3/4"
Vitesse de rotation / Free speed : 5600 t/mn
Ø boulon maxi / Ø bolt capacity : 22 mm
Couple maxi / Maximum torque : 120 m/kg
Double marteau / Double hammer
Entrée d'air / Air inlet : 3/8"
Poids / Weight : 4,8 kgs
Pression / Pressure : 6 - 8 bar
Conso air / Air flow : 12,5 L/s



PCP1003

Clé à choc 1" - Axe 3" 1" impact wrench - 3" anvil

Longueur d'axe / Anvil length : 3"/7,62 cm
Carré / Square drive : 1"
Vitesse de rotation / Free speed : 3200 t/mn
Ø boulon maxi / Ø bolt capacity : 45 mm
Couple maxi / Maximum torque : 370 m/kg
Entrée d'air / Air inlet : 1/2"
Poids / Weight : 13,5 kg/14,7 kg
Pression / Pressure : 8-10 bar
Conso air / Air flow : 14,5 L/s



PCP 1008

Clé à choc 1" - Axe 8" 1" impact wrench - 8" anvil

Longueur d'axe / Anvil length : 8"/20,32 cm
Carré / Square drive : 1"
Vitesse de rotation / Free speed : 3200 t/mn
Ø boulon maxi / Ø bolt capacity : 45 mm
Couple maxi / Maximum torque : 370 m/kg
Entrée d'air / Air inlet : 1/2"
Poids / Weight : 13,5 kg/14,7 kg
Pression / Pressure : 8-10 bar
Conso air / Air flow : 14,5 L/s



Outils pneumatiques en coffrets / Pneumatic tools kits

PC 12500

Coffret Meuleuse droite Air die grinder kit

Rotation / Free speed : **24.000/mn**
Débit d'air / Air flow : **150 l/mn**
Pression / Pressure : **4 - 6 bar**
2 Mandrins / 2 Retainers :
Ø 3 - 6 mm
Meules 6 mm /
6 mm Shank stones : **5**
Meules 3 mm /
3 mm Shank stones : **5**
Insert rapide / Quick snap
Poids / Weight : **0,9 Kg**



PC 24100

Coffret Marteau burineur Air hammer kit

Burins / Chisels : **4**
Coups par min. / Blow per min. :
4.500/mn
Débit d'air / Air flow : **150 l/mn**
Pression / Pressure : **6 bar**
Insert rapide / Quick snap
Poids / Weight : **2,3 Kg**



PC 51100

Coffret clé à choc 1/2" Impact wrench 1/2"

Couple / Torque : **30 m/Kg maxi**
Débit d'air / Air flow : **220 l/mn**
Pression / Pressure : **6 bar**
10 douilles / 10 sockets :
**9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 -
19 - 22 - 24 - 27 mm**
Insert rapide / Quick snap
Poids / Weight : **4,4 Kg**



PC 36000

Coffret 4 outils pneumatiques 4 air tools kit

Clé à cliquet / Ratchet wrench
Clé à choc / Impact wrench
Marteau burineur / Air hammer
Meuleuse droite / Air die grinder
Meules 6 mm / 6 mm Shank stones : **5**
Burins / Chisels : **3**
Insert rapide / Quick snap : **5**
1 Raccord rapide /
1 quick coupler : **1/4"**
Mini huileur / mini oiler
10 douilles / 10 sockets : **9 - 10 - 11
- 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 mm**



PC 70010

Coffret visseuse / dévisseuse - perceuse Reversible screwdriver - air drill kit

Mandrin / Retainer Ø 10 mm
Adaptateur + 6 embouts /
Adapter + 6 screws
Forêts / Drills : **10**
Rotation / Free speed : **1.800/mn**
Débit d'air / Air flow : **170 l/mn**
Pression / Pressure : **4 - 6 bar**
Insert rapide / Quick snap
Poids / Weight : **1,6 Kg**



PC 90660

Coffret agrafeuse pneumatique Stapler kit

Agrafes / Staples : **6 - 14 mm**
Débit d'air / Air flow : **0,4 l/Pc**
Pression / Pressure : **2 - 6 bar**
Insert rapide / Quick snap
Poids / Weight : **2,2 Kg**



PC 90980

Coffret agrafeuse / cloueuse pneumatique Nailer / Stapler kit

Agrafes / Staples : **16 - 40 mm**
Pointes / Nails : **15 - 50 mm**
Débit d'air / Air flow : **0,4 l/Pc**
Pression / Pressure : **2 - 6 bar**
Insert rapide / Quick snap
Poids / Weight : **2,2 Kg**



PC 90921

Coffret cloueuse pneumatique Nailer kit

Clous / Nails : **50 - 90 mm**
Débit d'air / Air flow : **1 l/Pc**
Pression / Pressure : **4 - 7 bar**
Insert rapide / Quick snap
Poids / Weight : **3,8 Kg**



Filtrage : (air propre) *Filtering: (clean air)*

But : filtrer les particules solides et liquides (vivement conseillé dans tous les cas d'utilisation). En fonction des besoins, utiliser des filtres allant de 40 microns à moins de 1 micron.


Purpose: filtering solid and liquid particles (highly recommended in all cases). According to needs, use filters from 40 to less than 1 micron.

Lubrification : (air huilé) *Lubrication: (oily air)*

But : apporter l'huile nécessaire au bon fonctionnement des pièces en mouvement dans les moteurs pneumatiques.

Purpose: bringing the necessary oil for the working pieces in pneumatic engines.

Schéma de branchement / Line-connection diagram



11855P

Détendeur + filtre

Pressure reducer + filter

Manomètre / Gauge : Ø 50 mm

Pression / Pressure : 0 - 10 bar

Entrée / Inlet : 1/2" M

Raccord rapide / Quick coupler



1191

Détendeur + filtre

Pressure reducer + filter

Manomètre / Gauge : Ø 40 mm

Pression / Pressure : 0 - 10 bar

Entrée / Inlet : 1/4" F

Sortie / Outlet : 1/4" F



1160

Détendeur

Pressure reducer

Manomètre / Gauge : Ø 50 mm

Pression / Pressure : 0 - 10 bar

Entrée / Inlet : 1/4" F

Sortie / Outlet : 1/4" M

Raccord rapide / Quick coupler



1185

Epurateur d'air en ligne
Line air filter

Pression / Pressure : 0 - 12 bar

Entrée / Inlet : 1/4" F

Sortie / Outlet : 1/4" F



1165

Lubrificateur d'air en ligne
Line air lubricator

Débit d'huile réglable /
Adjustable oil flow

Pression / Pressure : 0 - 12 bar

Entrée / Inlet : 1/4" F

Sortie / Outlet : 1/4" F



1187

Filtre à air pour pistolet
Air filter for spray gun

Entrée / Inlet : 1/4" M

Sortie / Outlet : 1/4" F



PT 140

Mini huileur
Mini oiler

Débit d'air max /

Max air flow : 300 l/mn

Pression max /

Max pressure : 6 bar

Entrée / Inlet : 1/4" F

Sortie / Outlet : 1/4" M



Huile / oil

H 150

Huile compresseur à piston
Oil for piston compressors

Grade ISO / ISO grade : 100

2 litres / 2 liters



H 200

Huile outils pneumatiques
Oil for air tools

Grade ISO / ISO grade : 22

1 litre / 1 liter



Gamme professionnelle / Professional range



FRLM0014
Détendeur + filtre + lubrificateur
Pressure reducer + filter + oiler
Cuve métal / Metal cup
Débit d'huile réglable / Adjustable oil flow
Manomètre / Gauge : Ø 40 mm
Débit d'air / Air flow : 600 l/mn
Pression / Pressure : 0 - 12 bar
Entrée / Inlet : 1/4" F
Sortie / Outlet : 1/4" F



FRM0014
Détendeur + filtre
Pressure reducer + filter
Cuve métal / Metal cup
Manomètre / Gauge : Ø 40 mm
Débit d'air / Air flow : 700 l/mn
Pression / Pressure : 0 - 12 bar
Entrée / Inlet : 1/4" F
Sortie / Outlet : 1/4" F



LM0014
Lubrificateur
Oiler
Cuve métal / Metal cup
Débit d'huile réglable / Adjustable oil flow
Débit d'air / Air flow : 1150 l/mn
Pression / Pressure : 0 - 12 bar
Entrée / Inlet : 1/4" F
Sortie / Outlet : 1/4" F



FRLM0038
Détendeur + filtre + lubrificateur
Pressure reducer + filter + oiler
Cuve métal / Metal cup
Débit d'huile réglable / Adjustable oil flow
Manomètre / Gauge : Ø 50 mm
Débit d'air / Air flow : 2250 l/mn
Pression / Pressure : 0 - 12 bar
Entrée / Inlet : 3/8" F
Sortie / Outlet : 3/8" F



FRM0038
Détendeur + filtre
Pressure reducer + filter
Cuve métal / Metal cup
Manomètre / Gauge : Ø 50 mm
Débit d'air / Air flow : 2600 l/mn
Pression / Pressure : 0 - 12 bar
Entrée / Inlet : 3/8" F
Sortie / Outlet : 3/8" F



LM0038
Lubrificateur
Oiler
Cuve métal / Metal cup
Débit d'huile réglable / Adjustable oil flow
Débit d'air / Air flow : 4300 l/mn
Pression / Pressure : 0 - 12 bar
Entrée / Inlet : 3/8" F
Sortie / Outlet : 3/8" F




FRLM0120
Détendeur + filtre + lubrificateur
Pressure reducer + filter + oiler
Cuve métal / Metal cup
Débit d'huile réglable / Adjustable oil flow
Manomètre / Gauge : Ø 50 mm
Débit d'air / Air flow : 2250 l/mn
Pression / Pressure : 0 - 12 bar
Entrée / Inlet : 1/2" F
Sortie / Outlet : 1/2" F



FRM0120
Détendeur + filtre
Pressure reducer + filter
Cuve métal / Metal cup
Manomètre / Gauge : Ø 50 mm
Débit d'air / Air flow : 2600 l/mn
Pression / Pressure : 0 - 12 bar
Entrée / Inlet : 1/2" F
Sortie / Outlet : 1/2" F



LM0120
Lubrificateur
Oiler
Cuve métal / Metal cup
Débit d'huile réglable / Adjustable oil flow
Débit d'air / Air flow : 4300 l/mn
Pression / Pressure : 0 - 12 bar
Entrée / Inlet : 1/2" F
Sortie / Outlet : 1/2" F



Sorties d'air courantes en air comprimé.
1/4", 3/8", 1/2" femelle ou mâle.
Current air outlets in compressed air.
1/4", 3/8", 1/2" female or male.

1195

3

Manomètre Ø 50 mm
Pressure gauge Ø 50 mm
Pression / Pressure : 0 - 10 bar
Entrée / Inlet : 1/4" M
Entrée d'air arrière / Rear air intake



1196

Manomètre Ø 60 mm
Pressure gauge Ø 60 mm
Pression / Pressure : 0 - 16 bar
Entrée / Inlet : 1/4" M
Entrée d'air arrière / Rear air intake

3

1690

Pressostat tripolaire
Three-phase pressure switch
Mono ou triphasé / single or three-phase
1 voie / 1 way
Tuyau décompression /
Pressure relief pipe : Ø 6 mm
Pression / Pressure : 6 - 10 bar
Entrée / Inlet : 3/8" F



16934

3

Pressostat bipolaire
One-phase pressure switch
4 voies / 4 ways
Tuyau décompression /
Pressure relief pipe : Ø 6 mm
Pression / Pressure : 6 - 10 bar
Bouchons 1/4" / 1/4" stoppers : 3
Entrée / Inlet : 3/8" F
Sortie / Outlet : 3 x 1/4" F



1

1748

Clapet anti-retour
Non-return valve
Tuyau décompression /
Pressure relief pipe : Ø 6 mm
Entrée / Air inlet : 3/8" M
Sortie / Outlet : 3/8" F



1752

Clapet anti-retour
Non-return valve
Tuyau décompression /
Pressure relief pipe : Ø 6 mm
Entrée / Air inlet : 1/2" M
Sortie / Outlet : 1/2" F



EQUIPEMENTS POUR COMPRESSEURS

Equipments for compressors

1919

3

Soupape de sécurité CE
Safety valve CE

Pression de sécurité /
Security pressure : 9 bar
Entrée / Air inlet : 1/4" M



1920

Soupape de sécurité CE
Safety valve CE

Pression de sécurité /
Security pressure : 11 bar
Entrée / Air inlet : 1/4" M

4

1940

Robinet de purge
Drain valve

Sortie / Outlet : 1/4" M



1941

Robinet de purge
Drain valve

Sortie / Outlet : 3/8" M

FILTRE À AIR POUR COMPRESSEURS

Air filter for compressors

7210020000

2

Filtre à air 3/8"
Air filter 3/8"

Compresseur à courroie ou coaxiaux /
For belt and direct driven compressors
Entrée / Air inlet : 3/8" M



2

VF12205

Filtre à air 1/2"
Air filter 1/2"

Compresseurs à courroie ou coaxiaux /
For belt and direct driven compressors
Entrée / Air inlet : 1/2" M



VFR385001

2

Filtre à air 3/4"
Air filter 3/4"

Compresseurs à courroie ou coaxiaux /
For belt and direct driven compressors
Entrée / Air inlet : 3/4" M



2

21175002

Filtre à air métal 1/2"
Metal air filter 1/2"

Compresseurs à courroie ou coaxiaux /
For belt and direct driven compressors
Entrée / Air inlet : 1/2" M



21175003

Filtre à air métal 3/4"
Metal air filter 3/4"

Compresseurs à courroie ou coaxiaux /
For belt and direct driven compressors
Entrée / Air inlet : 1/2" M

UNE GAMME COMPLÈTE

de compresseurs de 1,5 cv à 5,5 cv...

A complete range of air compressors from 1,5 hp to 5,5 h...



... Compresseurs à entraînement direct
... Direct driven air compressors



... Compresseurs à courroie "V" fonte monophasés
... Belt compressors - "V" type pump - single phase



... Compresseurs à courroie "V" fonte triphasés
... Belt compressors - "V" type pump - three phase



... Compresseurs d'atelier "W" fonte triphasés
... Belt compressors - "W" type pump - industrial

COMMENT CHOISIR ?

HOW TO CHOOSE?

	PUISSANCE MOTEUR DU COMPRESSEUR POWER SUPPLY OF COMPRESSOR			
	Entraînement direct Direct driven	Courroie Belt	Courroie Belt	Courroie Belt
ACCESSOIRES / Accessories	1,5 cv	2 cv	3 cv	4 - 5,5 cv
Poignée de gonflage / Inflating gun	●	●	●	●
Agrafeuse-Cloueuse / Nailer-Stapler	●	●	●	●
Pompe à graisse / Grease gun	●	●	●	●
Pistolet à peinture (petits travaux) / Spray gun (small job)	●	●	●	●
Soufflette / Blow gun	●	●	●	●
Pulvérisateur / Washing gun	■	●	●	●
Meuleuse / Die grinder	■	●	●	●
Marteau Burineur / Air hammer		●	●	●
Clé à choc & cliquet / Impact wrench		●	●	●
Réservoir peinture / Paint tank		■	●	●
Pistolet à peinture (carrosserie) / Spray gun (big job)		■	●	●
Perceuse / Air drill		■	●	●
Pistolet sablage / Sand-blasting gun			■	●
Ponceuse / Sander			■	●

■ Usage intermittent
Intermittent use

● Usage courant
Current use