
CARACTERISTIQUES:


MODELE		VC3551003MG	VC3551003TG
Tension	Volt	230V Mono	400V TRI
Puissance absorbée	kW/CV	2,2 / 3	2,2 / 3
Capacité cuve	litre	100	100
Pression de service admissible	bar	9	9
Nombre de cylindre		2	2
Etage de compression		1	1
Volume d'air aspiré	l/min	380	380
Volume d'air restitué	l/min	310	310
Vitesse de rotation du bloc	tr/min	1243	1243
Dimension	cm	108x55x91	108x55x91
Poids	kg	78,7	81,7

Nota: Vous trouverez toutes les caractéristiques sur l'étiquette d'identification située sur le côté de votre compresseur.

DESCRIPTION:

REP	DESIGNATION	CODE	CODE
1	Réservoir 100 L - 11 bar	2253	2253
2	Bloc de compression en V	VED355	VED355
3	Moteur électrique	103030N	303030
4	Poulie	13024	13024
5	Courroie	A52	A52
6	Pressostat	P1041	MDR31663
7	Clapet anti retour	1752SVRC	1752SVRC
	Ecrou biconique	EB1212	EB1212
8	Détendeur filtre (voir détail ci-dessous)	11855P	11855P
11	Robinet de purge 1/4" male - 1/4 de tour	9047078	9047078
12	Roue (voir au verso)	PU3004	PU3004
13	Roulette pivotante (voir au verso)	RP60	RP60
14	Carter de protection	470610355	470610355
15	Attache plastique	470004	470004
16	Protection thermique	YL90L2025	
17	Condensateur démarrage	YL90L2024	
	Condensateur continu	YL90L2023	
18	Vanne 1/4" sortie directe	1960M	1960M
19	Tube d'air	CU12	CU12
20	Poignée caoutchouc	MOB	MOB
21	Cordon électrique	2526	C415








VED355

Compresseur monoétage - Single-stage compressor Compressore monostadio - Einstufige Kompressor Compressor mono estadio



IMPORTANT: Pour commander les pièces détachées du cylindre de compression, préciser la référence de votre cylindre VED355 suivi du code. **Ex**: **Pour cylindre VED355**, **KIT 3 segments repère 28-29 code 21145003**

Montage des roues sur la cuve

