

ACCESSOIRES

ACCESSORIES



SOMMAIRE SUMMARY

Page(s)

Raccords <i>Coupling</i>	3/5
Série Classique <i>Classical series</i>	3
Série Baïonnette <i>Bayonet series</i>	3/4
Série Raccord rapide <i>Quick coupling series</i>	4/5
Robinets et vannes <i>Line taps and valves</i>	6
Tuyaux et enrouleurs <i>Hoses and hose reels</i>	6/7
Soufflettes <i>Blow guns</i>	8
Kits <i>Kits</i>	9
Gonflage <i>Inflating</i>	10
Peinture <i>Painting</i>	11/14
Pulvérisateurs <i>Washing guns</i>	13
Sablage et produits spéciaux <i>Sand-blasting and special products</i>	14/15
Outils pneumatiques <i>Air tools</i>	16
Outils pneumatiques en coffrets <i>Pneumatic tools kits</i>	17
Clés à choc professionnelles - Double marteau <i>Professional impact wrenches - Twin hammer</i>	18
Filtration Régulation Lubrification <i>Filtration Regulation Lubrication</i>	19/21
Huile <i>Oil</i>	20
Équipements pour compresseurs <i>Equipments for compressors</i>	22/23
Filtres à air pour compresseurs <i>Air filters for compressors</i>	23



Conditionné *Packed*



Vrac *Bulk*



Réseau et raccordement d'air comprimé
Network and connection



**Traitement de l'air et équipement
de compresseurs**
*Air treatment and equipment
for compressors*



**Pistolets de peinture
et outils pneumatiques**
Spray guns and pneumatic tools



Raccords et inserts rapides
Universal quick couplers and snaps



Kits multi-accessoire
Kits of accessories





Conditionné Packed



Vrac Bulk

Série classique

Classical series

1000 (2 pcs)

ADAPTATEUR TUYAU 1/4" F
1/4" F HOSE ADAPTER

- Tuyau / Hose : Ø 6 mm



3814 (2 pcs)

RÉDUCTION CONIQUE
TAPER REDUCER

- 3/8" M - 1/4" F



1032 (2 pcs)

RACCORD DE JONCTION
JUNCTION NIPPLE

- 2 x 1/4" M



1034 (2 pcs)

RACCORD DE JONCTION
JUNCTION NIPPLE

- 2 x 3/8" M

1035 (1 pc)

RACCORD DE JONCTION
JUNCTION NIPPLE

- 2 x 1/2" M

10047 (2 pcs)

ADAPTATEUR TUYAU 1/4" M
1/4" M HOSE ADAPTER

- Tuyau / Hose : Ø 6 mm



1977 (1 pc)

RACCORD EN "Y"
"Y" JOINT

- 3 x 1/4" female



1979 (1 pc)

RACCORD EN CROIX
CROSS JOINT

- 3 x 1/4" F + 1 x 1/4" M



Série Baïonnette

Bayonet series

1001 (2 pcs)

Adaptateur baïonnette pour tuyau
Bayonet hose adapter

- Tuyau / Hose : Ø 6 mm



10010 (2 pcs)

Adaptateur baïonnette pour tuyau
Bayonet hose adapter

- Tuyau / Hose : Ø 10 mm

1014 (2 pcs)

Raccord baïonnette
Bayonet coupling

- 1 x 1/4" F



1050 (2 pcs)

Raccord avec écrou pour baïonnette
Joint with milled nut for bayonet

- 1 x 1/4" F - 1 x 1/4" M



1011 (2 pcs)

Mamelon avec écrou pour baïonnette
Nipple with milled nut for bayonet

- 2 x 1/4" M



Raccords

Coupling



Conditionné Packed



Vrac Bulk

1021 (1 pc)

RACCORD DE JONCTION POUR
BAÏONNETTES
JUNCTION FOR BAYONET COUPLING
• 2 x 1/4" M



10314 (2 pcs)

ECROU POUR BAÏONNETTE
MILLED NUT FOR BAYONET
• 1/4" F



10338 (2 pcs)

ECROU POUR BAÏONNETTE
MILLED NUT FOR BAYONET
• 3/8" F

1031 (1 pc)

RACCORD EN "T"
POUR BAÏONNETTES
"T" JOINT FOR BAYONETS
• 3 x 1/4" M



937

COLLE ÉTANCHE POUR ASSEMBLAGE
SEALING GLUE FOR ASSEMBLING
• 10 ml



Série Raccord rapide

Quick coupling series

3012 (1 pc)

Raccord rapide universel
UNIVERSAL QUICK COUPLER
• 1/4" F



3112 (2 pcs)

Insert rapide / QUICK SNAP
• 1/4" F



30128 (1 pc)

Raccord rapide universel
UNIVERSAL QUICK COUPLER
• 3/8" F

31128 (2 pcs)

Insert rapide / QUICK SNAP
• 3/8" F

3015 (1 pcs)

Raccord rapide universel
UNIVERSAL QUICK COUPLER
• 1/4" M



3102 (2 pcs)

Insert rapide / QUICK SNAP
• 1/4" M



30158 (1 pc)

Raccord rapide universel
UNIVERSAL QUICK COUPLER
• 3/8" M

31028 (2 pcs)

Insert rapide / QUICK SNAP
• 3/8" M

3022 (1 pc)

Raccord rapide universel
UNIVERSAL QUICK COUPLER
• Tuyau / Hose : Ø 6 mm



3122 (2 pcs)

Insert rapide / QUICK SNAP
• Tuyau / Hose : Ø 6 mm



30226 (1 pc)

Raccord rapide universel
UNIVERSAL QUICK COUPLER
• Tuyau / Hose : Ø 8 mm

31226 (2 pcs)

Insert rapide / QUICK SNAP
• Tuyau / Hose : Ø 8 mm

30228 (1 pc)

Raccord rapide universel / UNIVERSAL QUICK COUPLER
• Tuyau / Hose : Ø 10 mm

31228 (2 pcs)

Insert rapide / QUICK SNAP
• Tuyau / Hose : Ø 10 mm

Raccords

Coupling



Conditionné Packed



Vrac Bulk

31262 (2 pcs)

Adaptateur baïonnette / insert rapide
BAYONET / QUICK SNAP ADAPTER



19950

Double sortie raccord rapide
DOUBLE OUTLET QUICK COUPLINGS

- + 2 inserts rapides (1/4" F + tuyau Ø 6 mm)
- + 2 quick snap (1/4" F + hose Ø 6mm)
- + Reductions / Reducers : 1/4" - 3/8" - 1/2"




303100

Kit de connexion rapide - 10 pièces
QUICK COUPLING SET - 10 PIECES




31314 (1 pc)

Adaptateur écrou baïonnette / insert rapide
BAYONET MILLED NUT / QUICK SNAP ADAPTER



Exemple de liaisons air comprimé / Example of compressed air connection



Robinetts et vannes

Line taps and valves



Conditionné Packed



Vrac Bulk

19920

**VANNE DOUBLE SORTIE AVEC
BAÏONNETTES**
DOUBLE OUTLET VALVE WITH
BAYONETS

- Sorties / Outlets :
1/4" - 3/8" - 1/2"



1960

VANNE À BOISSEAU
BALL TAP VALVE

- 2 x 1/4" F



1970

**ROBINET AVEC ÉCROU POUR
BAÏONNETTE**
LINE TAP WITH MILLED NUT FOR
BAYONET

- Entrée / Inlet : 1/8" M
- Sortie / Outlet : 1/4" M



1975

**ROBINET AVEC ÉCROU POUR
BAÏONNETTE**
LINE TAP WITH MILLED NUT FOR
BAYONET

- Entrée / Inlet : 1/4" M
- Sortie / Outlet : 1/4" M



Tuyaux et enrouleurs

Hoses and hose reels

6040

TUYAU AIR SPIRAL POLYURÉTHANE
PU SPIRAL AIR HOSE

- Avec raccords rapides universels
With universal quick coupling
- Ø 5 mm x 8 mm - L : 5 m



6075

TUYAU AIR SPIRAL POLYURÉTHANE
PU SPIRAL AIR HOSE

- Avec raccords rapides universels
With universal quick coupling
- Ø 5 mm x 8 mm - L : 7,5 m



6055

TUYAU AIR SPIRAL PVC
PE SPIRAL AIR HOSE

- Avec raccords rapides universels
With universal quick coupling
- Ø 5 mm x 8 mm - L : 5 m



Tuyaux et enrouleurs

Hoses and hose reels



Conditionné Packed



Vrac Bulk

8905 V



TUYAU AIR PVC RENFORCÉ
BRAIDED PVC AIR HOSE

- Avec raccords rapides universels
With universal quick coupling
- Ø 8 mm x 13 mm - L : 5 m



8910 V



TUYAU AIR PVC RENFORCÉ
BRAIDED PVC AIR HOSE

- Avec raccords rapides universels
With universal quick coupling
- Ø 8 mm x 13 mm - L : 10 m



8920 V



TUYAU AIR PVC RENFORCÉ
BRAIDED PVC AIR HOSE

- Avec raccords rapides universels
With universal quick coupling
- Ø 10 mm x 17 mm - L : 20 m



138



TUYAU AIR PVC RENFORCÉ
BRAIDED PVC IR HOSE

- Non équipé / *Not equipped*
- Ø 8 mm x 13 mm - L : 100 m



1518



10 COLLIERS À OREILLES COLLARS
10 PIECES

- Tuyau / *Hose* : Ø 13 mm : 6 pcs
- Tuyau / *Hose* : Ø 17 mm : 4 pcs



1017



TUYAU AIR CAOUTCHOUC
RUBBER AIR HOSE

- Non équipé / *Not equipped*
- Ø 10 mm x 17 mm - L : 100 m



882159



EMBASE MURALE PIVOTANTE
POUR 88215
SWIVEL WALL BRACKET
FOR 88215



88130



ENROULEUR TUYAU D'AIR
AUTOMATIQUE
AUTOMATIC AIR HOSE REEL

- Avec raccords rapides universels
With universal quick coupling
- PU - Ø 6 mm x 10 mm - L : 10 m



88215



ENROULEUR TUYAU D'AIR
AUTOMATIQUE
AUTOMATIC AIR HOSE REEL

- Avec raccords rapides universels
With universal quick coupling
- Caoutchouc / *Rubber*
- Ø 0 mm x 17 mm - L : 15 m



Soufflettes

Blow guns



Conditionné Packed



Vrac Bulk

1100GNTX



SOUFFLETTE PLASTIQUE PLASTIC BLOW GUN

- Bec / Nozzle : 110 mm
- Pression / Pressure : 1 - 4 bar
- Insert rapide / Quick snap



1152V



SOUFFLETTE MÉTAL BEC LONG LONG NOZZLE METAL BLOW GUN

- Bec / Nozzle : 190 mm
- Pression / Pressure : 1 - 6 bar
- Insert rapide / Quick snap



1153



SOUFFLETTE MÉTAL BEC COURT + LONG LONG + SHORT NOZZLE METAL BLOW GUN

- Pression / Pressure : 1 - 6 bar
- Insert rapide / Quick snap



1151



SOUFFLETTE MÉTAL BEC COURT SHORT NOZZLE METAL BLOW GUN

- Pression / Pressure : 1 - 6 bar
- Insert rapide / Quick snap



1154M



SOUFFLETTE PLASTIQUE PLASTIC BLOW GUN

- Bec / Nozzle : 150 mm
- Réglage d'air / Air flow control
- Pression / Pressure : 1 - 6 bar
- Entrée / Inlet : 1/4" F
- Insert rapide / Quick snap



11511



SOUFFLETTE PLASTIQUE PLASTIC BLOW GUN

- Bec / Nozzle : 150 mm
- Réglage d'air / Air flow control
- Pression / Pressure : 1 - 6 bar
- Entrée / Inlet : 1/4" F
- Insert rapide / Quick snap



1157M



SOUFFLETTE PLASTIQUE PLASTIC BLOW GUN

- Bec / Nozzle : 300 mm
- Réglage d'air / Air flow control
- Pression / Pressure : 1 - 6 bar
- Entrée / Inlet : 1/4" F
- Insert rapide / Quick snap



11531



SOUFFLETTE "INDUSTRIE" VENTURI VENTURI "INDUSTRY" BLOW GUN

- Très puissante / Very powerful
- Bec / Nozzle : 130 mm
- Pression / Pressure : 1 - 6 bar





Conditionné Packed



Vrac Bulk

TB4

KIT 6 ACCESSOIRES RACCORD RAPIDE

KIT 6 ACCESSORIES QUICK COUPLING

- Soufflette / Blow gun
- Poignée de gonflage métal CE / Inflating gun metal CE
- Tuyau air renforcé 5 m / Braided air hose 5 m
- 3 embouts gonflage / 3 pcs inflating kit



TB5

KIT 7 ACCESSOIRES RACCORD RAPIDE

KIT 7 ACCESSORIES QUICK COUPLING

- Soufflette / Blow gun
- Poignée de gonflage métal CE / Inflating gun metal CE
- Tuyau air renforcé 10 m / Braided air hose 10 m
- Pistolet peinture / Spray gun
- 3 embouts gonflage / 3 pcs inflating kit



5003

KIT 3 ACCESSOIRES RACCORD RAPIDE

KIT 3 ACCESSORIES QUICK COUPLING

- Soufflette / Blow gun
- Poignée de gonflage homologuée CE / Inflating gun plastic CE
- Tuyau spiral polyuréthane 5 m / PU Spiral hose 5 m



5015

KIT 8 ACCESSOIRES RACCORD RAPIDE

KIT 8 ACCESSORIES QUICK COUPLING

- Soufflette / Blow gun
- Poignée de gonflage homologuée CE / Inflating gun CE
- Tuyau spiral 5 m / Spiral hose 5 m
- Pistolet peinture / Spray gun
- Pulvérisateur / Washing gun
- 3 embouts gonflage / 3 pcs inflating kit



Gonflage

Inflating



Conditionné Packed



Vrac Bulk

1270M

POIGNÉE DE GONFLAGE PLASTIQUECE

INFLATING GUN PLASTIC CE

- Manomètre / Manometer :
Ø 60 mm 0 - 10 bar
- Ecrou baïonnette / Bayonet
milled nut
- Insert rapide / Quick snap



1285

EMBOUT DE GONFLAGE

INFLATING NOZZLE

- Valves automobile / Car valves
- Tuyau / Hose : Ø 6 mm



1159

POIGNÉE DE GONFLAGE PROFESSIONNELLE CE

PROFESSIONAL INFLATING GUN CE

- Manomètre / Manometer :
Ø 80 mm 0 - 10 bar
- Tuyau / Pipe : 1 m
- Ecrou baïonnette / Bayonet
milled nut
- Insert rapide / Quick snap



1286

KIT EMBOUTS DE GONFLAGE

INFLATING KIT

- 3 pièces : vélo, ballons,
pneumatiques... / 3 pieces:
bicycles, balloons, rafts...
- S'adapte sur valve automobile
Fits car valves



1158

POIGNÉE DE GONFLAGE MÉTAL CE

INFLATING GUN METAL CE

+ 3 EMBOUTS DE GONFLAGE
3 INFLATING NOZZLES

- Manomètre / Manometer :
Ø 60 mm 0 - 10 bar
- Insert rapide / Quick snap



QUICK-LOCK
EASY AND PERFECT FIT

1



2



3



4



▶  Conditionné Packed  Vrac Bulk

Pistolet de peinture

Spray guns

205V

PISTOLET DE PEINTURE À GRAVITÉ
SPRAY GUN GRAVITY

- Godet nylon / Nylon cup : 0,6 l
- Buse / Nozzle : Ø 1,5 mm
- Conso air / Air flow : 120 - 180 l/mn
- Pression / Pressure : 3 to 5 bar
- Qualité peinture / Spray quality : * / ***
- Insert rapide / Quick snap



203VR

PISTOLET DE PEINTURE À SUCCION
SPRAY GUN SUCTION

- Godet métal / Metal cup : 0,75 l
- Buse / Nozzle : Ø 1,5 mm
- Conso air / Air flow : 120 - 180 l/mn
- Pression / Pressure : 3 to 5 bar
- Qualité peinture / Spray quality : * / ***
- Insert rapide / Quick snap



Kits buse / Nozzle Kits - Pour pistolets peinture / For spray guns : 205V - 203VR

1622015  Ø 1,5 mm

1622018  Ø 1,8 mm



505R

PISTOLET DE PEINTURE À SUCCION
SPRAY GUN SUCTION

- Godet métal / Metal cup : 1 l
- Buse / Nozzle : Ø 1,8 mm
- Conso air / Air flow : 180 - 220 l/mn
- Pression / Pressure : 3 to 5 bar
- Contrôle débit d'air / Air flow control
- Qualité peinture / Spray quality : ** / ***
- Insert rapide / Quick snap



Kits buse / Nozzle Kits - Pour pistolets peinture / For spray guns : 505R

W772018  Ø 1,8 mm

W772020  Ø 2 mm

W772025  Ø 2,5 mm



515R

PISTOLET DE PEINTURE À GRAVITÉ
SPRAY GUN GRAVITY

- Godet nylon / Nylon cup : 0,6 l
- Buse / Nozzle : Ø 1,6 mm
- Conso air / Air flow : 160 - 220 l/mn
- Pression / Pressure : 3 to 5 bar
- Qualité peinture / Spray quality : ** / ***
- Insert rapide / Quick snap



Kits buse / Nozzle Kits - Pour pistolets peinture / For spray guns : 515R

S9802016  Ø 1,6 mm

S9802020  Ø 2 mm

S9802025  Ø 2,5 mm



Conditionné Packed  Vrac Bulk 

Pistolet de peinture

Spray guns

535R

PISTOLET DE PEINTURE À SUCCION PRO

SPRAY GUN SUCTION PRO

- Godet métal / Metal cup : 1 l
- Buse / Nozzle : Ø 1,8 mm
- Conso air / Air flow : 200 - 300 l/mn
- Pression / Pressure : 3 to 5 bar
- Contrôle débit d'air / Air flow control
- Qualité peinture / Spray quality : *** / ***
- Insert rapide / Quick snap



Kits buse / Nozzle Kits - Pour pistolets peinture / For spray guns : 535R

WF202018 Ø 1,8 mm

WF202020 Ø 2 mm

WF202025 Ø 2,5 mm



555R

PISTOLET DE PEINTURE À GRAVITÉ

SPRAY GUN GRAVITY PRO

- Godet métal / Metal cup : 0,6 l
- Buse / Nozzle : Ø 1,6 mm
- Conso air / Air flow : 160 - 260 l/mn
- Pression / Pressure : 3 to 5 bar
- Contrôle débit d'air / Air flow control
- Qualité peinture / Spray quality : *** / ***
- Insert rapide / Quick snap



Kits buse / Nozzle Kits - Pour pistolets peinture / For spray guns : 555R

100116 Ø 1,6 mm

100118 Ø 1,8 mm

100120 Ø 2 mm

100125 Ø 2,5 mm



836R

MINI PISTOLET DE PEINTURE À GRAVITÉ

MINI SPRAY GUN GRAVITY

- Godet nylon / Metal cup : 0,12 l
- Buse / Nozzle : Ø 0,5 mm
- Conso air / Air flow : 100 - 180 l/mn
- Pression / Pressure : 2 to 3,5 bar
- Contrôle débit d'air / Air flow control
- Insert rapide / Quick snap



Kits buse / Nozzle Kits - Pour pistolets peinture / For spray guns : 836R

H2002005 Ø 0,5 mm

H2002010 Ø 1,0 mm





Conditionné Packed



Vrac Bulk

Mini Pistolet et Aérographe

Mini spray gun and mini airbrush

806

KIT AÉROGRAPHE

MINI AIRBRUSH KIT

- Tuyau / Hose : 1,8 m
- 2 godets / 2 cups : 6 - 22 cl
- Adaptateur aérosol / Aerosol adapter



8065

ADAPTATEUR COMPRESSEUR /

AÉROGRAPHE

MINI AIRBRUSH / COMPRESSOR ADAPTER

- Tuyau / Hose : 2 m
- Pour aérographe / For mini airbrush
- Ref : 806



Kit joints pour pistolets

Sets of gaskets for spray guns

162B2100	Pour / For ref 200R / 203VR / 205 V	
W771000	Pour / For ref 505R	
S980036	Pour / For ref 515R	
WF20029	Pour / For ref 535R	
1001045	Pour / For ref 555R	
H2001040	Pour / For ref 836R	

Pulvérisateurs

Washing uns

1141

PULVÉRISATEUR PROFESSIONNEL

WASHING GUN - PROFESSIONAL

- Large ouverture / Large opening
- Capacité / Capacity : 1 l
- Débit d'air / Air flow : 100 l/mn
- Pression / Pressure : 2 - 4 bar
- Insert rapide / Quick snap



1300GNT

PULVÉRISATEUR

WASHING GUN

- Capacité / Capacity : 0,75 l
- Débit d'air / Air flow : 100 l/mn
- Pression / Pressure : 2 - 4 bar
- Insert rapide / Quick snap





Conditionné Packed



Vrac Bulk

Accessoires pour peinture

Painting accessories

1365

FILTRE À PEINTURE
PAINT FILTER

- Pour pistolets à succion /
For suction spray guns



1187

FILTRE À AIR POUR PISTOLET
AIR FILTER FOR SPRAY GUN

- Entrée / Inlet : 1/4" M
- Sortie / Outlet : 1/4" F



1267

MASQUE RESPIRATOIRE (CE-EN140)
BREATHING MASK (CE-EN140)

- Avec 2 filtres IN2A1 (EN14387)
With 2 filters IN 2A1 (CE14387)
- Pour peinture, solvant... / For paint,
solvent...



RIN2A1

2 CARTOUCHES IN 2A1 (CE)
Pour peinture, solvant... /
2 CARTRIDGES IN 2A1 (CE)
FOR PAINT, SOLVENT...



Sablage et produits spéciaux

Sand-blasting and special products

PT202

PISTOLET À SILICONE
SILICONE SPRAY GUN

- Pour cartouches standards /
For standard cartridges
- Pression / Pressure : 2 - 4 bar
- Entrée / Inlet : 1/4" F



PT300

PISTOLET ASPIRATEUR
SUCTION / EXHAUSTER GUN

- Débit d'air / Air flow :
150 - 250 l/mn
- Pression / Pressure : 4 - 8 bar
- Entrée / Inlet : 1/4" M



Sablage et produits spéciaux

Sand-blasting and special products



Conditionné *Packed*



Vrac *Bulk*

650 R

PISTOLET DE SABLAGE SAND-BLASTING GUN

- Débit d'air / *Air flow* : 150 - 250 l/mn
- Pression / *Pressure* : 4 - 6 bar
- Entrée / *Inlet* : 1/4" M
- Insert rapide / *Quick snap*



6519 R

BUSE PISTOLET DE SABLAGE NOZZLE FOR SAND-BLASTING GUN

- Pour / *For* ref. 650R
- Buse / *Nozzle* : Ø 5,8 mm



PT 206

POMPE À GRAISSE AIR GREASE GUN

- Pour cartouches ou vrac /
*To be used with cartridges
or manual filling*
- Pression / *Pressure* : 4 - 6 bar
- Entrée / *Inlet* : 1/4" F



9060

PISTOLET À CRÉPIR AIR HOPPER GUN

- Cuve aluminium / *Aluminium
cup* : 5 l
- Débit d'air / *Air flow* : 250 l/mn
- Pression / *Pressure* : 3 - 5 bar
- Entrée / *Inlet* : 1/4" M
- Insert rapide / *Quick snap*



PT 201

PISTOLET POUR PRODUIT D'INSONORISATION ET D'ÉTANCHÉITÉ AIR UNDERCOATING GUN

- Cartouche standard fournie réf.
PT2015 / *Including standard
cartridge PT2015*
- Débit d'air / *Air flow* : 150 -
200 l/mn
- Pression / *Pressure* : 5 - 6 bar
- Entrée / *Inlet* : 1/4" M



PT 2015

CARTOUCHE ANTICORROSION CORROSION PROOFING CARTRIDGE



9080

PROJECTEUR À MORTIER AIR PLASTER GUN

- Débit d'air / *Air flow* : 380 l/mn
- Pression / *Pressure* : 4 - 5 bar
- Insert rapide / *Quick snap*



Outils pneumatiques

Air tools

Conditionné Packed Vrac Bulk

PT 103

RIVETEUSE-POPEUSE RIVETER

- Rivets Ø 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8
- Débit d'air / Air flow : 100 l/mn
- Pression / Pressure : 6 bar
- Entrée / Inlet : 1/4" F
- Poids / Weight : 1,2 Kg



PT 241

MARTEAU BURINEUR AIR HAMMER

- Burins / Chisels : 4
- Coups par min. / Blow per min. : 3.000/mn
- Débit d'air / Air flow : 150 l/mn
- Pression / Pressure : 4 - 6 bar
- Entrée / Inlet : 1/4" F
- Poids / Weight : 1,2 Kg



PT 126

MINI MEULEUSE DROITE MICRO AIR DIE GRINDER

- Mandrin / Retainer : Ø 3 mm
- Rotation / Free speed : 50.000/mn
- Débit d'air / Air flow : 150 l/mn
- Pression / Pressure : 4 - 6 bar
- Meules / Shank stones : 10
- Entrée / Inlet : 1/4" M
- Poids / Weight : 0,3 Kg



PT 2411

RESSORT POUR BURINEUR PT241 SPRING FOR AIR HAMMER PT241



PT 5112

JEU DE 10 DOUILLES CARRÉ 1/2" SET OF 10 SOCKETS SQUARE 1/2"

- 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 -
19 - 21 - 22 - 24 mm



PT 2302

JEU DE 6 BURINS POUR BURINEUR PT241 SET OF 6 CHISELS FOR AIR HAMMER PT241

- Ø 10 mm



PT 215

PONCEUSE CIRCULAIRE CIRCULAR DISK-SANDER

- Disque / Disk : Ø 125 mm
- Rotation / Free speed : 16.000/mn
- Débit d'air / Air flow : 150 l/mn
- Pression / Pressure : 4 - 6 bar
- Entrée / Inlet : 1/4" F
- Poids / Weight : 1,0 Kg



PT 764

PONCEUSE ORBITALE ORBITAL SANDER

- Disque / Disk : Ø 150 mm
- Rotation / Free speed : 10.000/mn
- Débit d'air / Air flow : 250 l/mn
- Pression / Pressure : 6 bar
- Entrée / Inlet : 1/4" F
- Poids / Weight : 1,6 Kg



PT 125

MEULEUSE DROITE AIR DIE GRINDER

- Rotation / Free speed : 24.000/mn
- Débit d'air / Air flow : 150 l/mn
- Pression / Pressure : 4 - 6 bar
- 2 Mandrins / 2 Retainers : 3 - 6 mm
- Meules 6 mm / 6 mm Shank stones : 5
- Meules 3 mm / 3 mm Shank stones : 5
- Insert rapide / Quick snap
- Poids / Weight : 0,9 Kg





Conditionné Packed



Vrac Bulk

Outils pneumatiques en coffrets

Pneumatic tools kits

PC 12500

COFFRET MEULEUSE DROITE

AIR DIE GRINDER KIT

- Rotation / Free speed : 24.000/mn
- Débit d'air / Air flow : 150 l/mn
- Pression / Pressure : 4 - 6 bar
- 2 Mandrins / 2 Retainers : Ø 3 - 6 mm
- Meules 6 mm / 6 mm Shank stones : 5
- Meules 3 mm / 3 mm Shank stones : 5
- Insert rapide / Quick snap
- Poids / Weight : 0,9 Kg



PC 24100

COFFRET MARTEAU BURINEUR

AIR HAMMER KIT

- Burins / Chisels : 4
- Coups par min. / Blow per min. : 4.500/mn
- Débit d'air / Air flow : 150 l/mn
- Pression / Pressure : 6 bar
- Insert rapide / Quick snap
- Poids / Weight : 2,3 Kg



PC 70010

COFFRET VISSEUSE / DÉVISSEUSE - PERCEUSE

REVERSIBLE SCREWDRIVER - AIR DRILL KIT

- Mandrin / Retainer Ø 10 mm
- Adaptateur + 6 embouts / Adapter + 6 screws
- Forêts / Drills : 10
- Rotation / Free speed : 1.800/mn
- Débit d'air / Air flow : 170 l/mn
- Pression / Pressure : 4 - 6 bar
- Insert rapide / Quick snap
- Poids / Weight : 1,6 Kg



PC 36000

COFFRET 4 OUTILS PNEUMATIQUES

4 AIR TOOLS KIT

- Clé à cliquet / Ratchet wrench
- Clé à choc / Impact wrench
- Marteau burineur / Air hammer
- Meuleuse droite / Air die grinder
- Meules 6 mm / 6 mm Shank stones : 5
- Burins / Chisels : 3
- Insert rapide / Quick snap : 5
- 1 Raccord rapide / 1 quick coupler : 1/4"
- Mini huileur / mini oiler
- 10 douilles / 10 sockets : 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 mm



PC 51100

COFFRET CLÉ À CHOC 1/2"

IMPACT WRENCH 1/2"

- Couple / Torque : 30 m/Kg maxi
- Débit d'air / Air flow : 220 l/mn
- Pression / Pressure : 6 bar
- 10 douilles / 10 sockets : 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 mm
- Insert rapide / Quick snap
- Poids / Weight : 4,4 Kg



PC 90660

COFFRET AGRAFEUSE PNEUMATIQUE

STAPLER KIT

- Agrafes / Staples : 6 - 14 mm
- Débit d'air / Air flow : 0,4 l/Pc
- Pression / Pressure : 2 - 6 bar
- Insert rapide / Quick snap
- Poids / Weight : 2,2 Kg



PC 90980

COFFRET AGRAFEUSE / CLOUEUSE PNEUMATIQUE

NAILER / STAPLER KIT

- Agrafes / Staples : 16 - 40 mm
- Pointes / Nails : 15 - 50 mm
- Débit d'air / Air flow : 0,4 l/Pc
- Pression / Pressure : 2 - 6 bar
- Insert rapide / Quick snap
- Poids / Weight : 2,2 Kg



PC 38700

COFFRET CLÉ À ROCHET 1/2"

AIR RATCHET WRENCH KIT

- Couple / Torque : 6 m/Kg maxi
- Débit d'air / Air flow : 150 l/mn
- Pression / Pressure : 4 - 6 bar
- Entrée / Inlet : 1/4" F
- Poids / Weight : 1,8 Kg
- 7 douilles / 7 sockets : 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 mm



Clés à choc professionnelles - Double marteau

Professional impact wrenches - Twin hammer

▶ Conditionné Packed Vrac Bulk

PCP012

MALLETTE CLÉ À CHOC 1/2" + DOUILLES

1/2" IMPACT WRENCH + SOCKETS

- Douilles Ø 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 18 - 22 - 24 - 27
- Carré / Square drive : 1/2"
- Vitesse de rotation / Free speed : 8000 t/mn
- Ø boulon maxi / Ø bolt capacity : 18 mm
- Couple maxi / Maximum torque : 72 m/kg
- Entrée d'air / Air inlet : 1/4"
- Poids / Weight : 2,8 kgs
- Pression / Pressure : 6 bar
- Conso air / Air flow : 9,7 L/s



PCP034

CLÉ À CHOC 3/4" 3/4" IMPACT WRENCH

- Carré / Square drive : 3/4"
- Vitesse de rotation / Free speed : 5600 t/mn
- Couple maxi / Maximum torque : 120 m/kg
- Double marteau / Double hammer
- Entrée d'air / Air inlet : 3/8"
- Poids / Weight : 4,8 kgs
- Pression / Pressure : 6 - 8 bar
- Conso air / Air flow : 12,5 L/s



PCP1003

CLÉ À CHOC 1" - AXE 3" 1" IMPACT WRENCH - 3" ANVIL

- Longueur d'axe / Anvil length : 3"/7,62 cm
- Carré / Square drive : 1"
- Vitesse de rotation / Free speed : 3200 t/mn
- Couple maxi / Maximum torque : 370 m/kg
- Entrée d'air / Air inlet : 1/2"
- Poids / Weight : 13,5 kg/14,7 kg
- Pression / Pressure : 8-10 bar
- Conso air / Air flow : 14,5 L/s



PCP1008

CLÉ À CHOC 1" - AXE 8" 1" IMPACT WRENCH - 8" ANVIL

- Longueur d'axe / Anvil length : 8"/20,32 cm
- Carré / Square drive : 1"
- Vitesse de rotation / Free speed : 3200 t/mn
- Couple maxi / Maximum torque : 370 m/kg
- Entrée d'air / Air inlet : 1/2"
- Poids / Weight : 13,5 kg/14,7 kg
- Pression / Pressure : 8-10 bar
- Conso air / Air flow : 14,5 L/s



Filtration - Régulation - Lubrification

Filtration - Regulation - Lubrification




Conditionné Packed



Vrac Bulk

Schéma de branchement Line-connection diagram



Air filtré
Pour tous les outils à air.
Filtration + détenteur (pistolet, soufflettes, etc).

Air filtered
For all pneumatic tools. Filtration + pressure reducer (spray guns, blow guns, etc).

Air filtré et lubrifié
Pour tous les outils pneumatiques (turbines, pistons, etc).

Air filtered and lubricated
For all pneumatic tools (turbines, pistons, etc).

La lubrification est obligatoire pour tous les outils à moteur pneumatique.
Lubrication is compulsory for all pneumatic tools.

Filtrage : (air propre)

But : filtrer les particules solides et liquides (vivement conseillé dans tous les cas d'utilisation). En fonction des besoins, utiliser des filtres allant de 40 microns à moins de 1 micron.

Filtering: (clean air)

Purpose: filtering solid and liquid particles (highly recommended in all cases). According to needs, use filters from 40 to less than 1 micron.

Lubrification : (air huilé)

But : apporter l'huile nécessaire au bon fonctionnement des pièces en mouvement dans les moteurs pneumatiques.

Lubrication: (oily air)

Purpose: bringing the necessary oil for the working pieces in pneumatic engines.

11855P

DÉTENDEUR + FILTRE PRESSURE REDUCER + FILTER

- Manomètre / Gauge : Ø 50 mm
- Pression / Pressure : 0 - 10 bar
- Entrée / Inlet : 1/2" M
- Raccord rapide / Quick coupler



1191

DÉTENDEUR + FILTRE PRESSURE REDUCER + FILTER

- Cuve métal / Metal cup
- Manomètre / Gauge : Ø 50 mm
- Débit d'air / Air flow : 2600 l/mn
- Pression / Pressure : 0 - 12 bar
- Entrée / Inlet : 1/2" F
- Sortie / Outlet : 1/2" F



1160

DÉTENDEUR PRESSURE REDUCER

- Manomètre / Gauge : Ø 50 mm
- Pression / Pressure : 0 - 10 bar
- Entrée / Inlet : 1/4" F
- Sortie / Outlet : 1/4" M
- Raccord rapide / Quick coupler



Filtration - Régulation - Lubrification

Filtration - Regulation - Lubrification



Conditionné Packed



Vrac Bulk

1185

ÉPURATEUR D'AIR EN LIGNE
LINE AIR FILTER

- Pression / Pressure : 0 - 12 bar
- Entrée / Inlet : 1/4" F
- Sortie / Outlet : 1/4" F



1165

LUBRIFICATEUR D'AIR EN LIGNE
LINE AIR LUBRICATOR

- Débit d'huile réglable /
Adjustable oil flow
- Pression / Pressure : 0 - 12 bar
- Entrée / Inlet : 1/4" F
- Sortie / Outlet : 1/4" F



1187

FILTRE À AIR POUR PISTOLET
AIR FILTER FOR SPRAY GUN

- Entrée / Inlet : 1/4" M
- Sortie / Outlet : 1/4" F



PT 140

MINI HUILEUR
MINI OILER

- Débit d'air max / Max air flow :
300 l/mn
- Pression max / Max pressure :
6 bar
- Entrée / Inlet : 1/4" F
- Sortie / Outlet : 1/4" M



Huile

Oil

H 150

HUILE COMPRESSEUR À PISTON
OIL FOR PISTON COMPRESSORS

- Grade ISO / ISO grade : 100
- 2 litres / 2 liters



H 200

HUILE OUTILS PNEUMATIQUES
OIL FOR AIR TOOLS

- Grade ISO / ISO grade : 22
- 1 litre / 1 liter





Conditionné Packed



Vrac Bulk

Gamme professionnelle

Professional range

FRLM0014



DÉTENDEUR + FILTRE + LUBRIFICATEUR

PRESSURE REDUCER
+ FILTER + OILER

- Cuve métal / Metal cup
- Débit d'huile réglable / Adjustable oil flow
- Manomètre / Gauge : Ø 40 mm
- Débit d'air / Air flow : 600 l/mn
- Pression / Pressure : 0 - 12 bar
- Entrée / Inlet : 1/4" F
- Sortie / Outlet : 1/4" F



FRM0014



DÉTENDEUR + FILTRE PRESSURE REDUCER + FILTER

- Cuve métal / Metal cup
- Manomètre / Gauge : Ø 40 mm
- Débit d'air / Air flow : 700 l/mn
- Pression / Pressure : 0 - 12 bar
- Entrée / Inlet : 1/4" F
- Sortie / Outlet : 1/4" F



LM0014



LUBRIFICATEUR OILER

- Cuve métal / Metal cup
- Débit d'huile réglable / Adjustable oil flow
- Débit d'air / Air flow : 1150 l/mn
- Pression / Pressure : 0 - 12 bar
- Entrée / Inlet : 1/4" F
- Sortie / Outlet : 1/4" F



FRLM0038



DÉTENDEUR + FILTRE + LUBRIFICATEUR

PRESSURE REDUCER
+ FILTER + OILER

- Cuve métal / Metal cup
- Débit d'huile réglable / Adjustable oil flow
- Manomètre / Gauge : Ø 50 mm
- Débit d'air / Air flow : 2250 l/mn
- Pression / Pressure : 0 - 12 bar
- Entrée / Inlet : 3/8" F
- Sortie / Outlet : 3/8" F



FRM0038



DÉTENDEUR + FILTRE PRESSURE REDUCER + FILTER

- Cuve métal / Metal cup
- Manomètre / Gauge : Ø 50 mm
- Débit d'air / Air flow : 2600 l/mn
- Pression / Pressure : 0 - 12 bar
- Entrée / Inlet : 3/8" F
- Sortie / Outlet : 3/8" F



LM0038



LUBRIFICATEUR OILER

- Cuve métal / Metal cup
- Débit d'huile réglable / Adjustable oil flow
- Débit d'air / Air flow : 4300 l/mn
- Pression / Pressure : 0 - 12 bar
- Entrée / Inlet : 3/8" F
- Sortie / Outlet : 3/8" F



FRLM0120



DÉTENDEUR + FILTRE + LUBRIFICATEUR

PRESSURE REDUCER
+ FILTER + OILER

- Cuve métal / Metal cup
- Débit d'huile réglable / Adjustable oil flow
- Manomètre / Gauge : Ø 50 mm
- Débit d'air / Air flow : 2250 l/mn
- Pression / Pressure : 0 - 12 bar
- Entrée / Inlet : 1/2" F
- Sortie / Outlet : 1/2" F



FRM0120



DÉTENDEUR + FILTRE PRESSURE REDUCER + FILTER

- Cuve métal / Metal cup
- Manomètre / Gauge : Ø 50 mm
- Débit d'air / Air flow : 2600 l/mn
- Pression / Pressure : 0 - 12 bar
- Entrée / Inlet : 1/2" F
- Sortie / Outlet : 1/2" F



LM0120



LUBRIFICATEUR OILER

- Cuve métal / Metal cup
- Débit d'huile réglable / Adjustable oil flow
- Débit d'air / Air flow : 4300 l/mn
- Pression / Pressure : 0 - 12 bar
- Entrée / Inlet : 1/2" F
- Sortie / Outlet : 1/2" F



Équipements pour compresseurs


Equipments for compressors



Conditionné Packed



Vrac Bulk



Sorties d'air courantes en air comprimé.

1/4", 3/8", 1/2" femelle ou mâle.

Current air outlets in compressed air:

1/4", 3/8", 1/2" female or male.

3 1195

MANOMÈTRE Ø 50 MM
PRESSURE GAUGE Ø 50 MM

- Pression / Pressure : 0 - 10 bar
- Entrée / Inlet : 1/4" M
- Entrée d'air arrière / Rear air intake



3 1196

MANOMÈTRE Ø 60 MM
PRESSURE GAUGE Ø 60 MM

- Pression / Pressure : 0 - 16 bar
- Entrée / Inlet : 1/4" M
- Entrée d'air arrière / Rear air intake

3 1690

PRESSOSTAT TRIPOLAIRE
THREE-PHASE PRESSURE SWITCH

- Mono ou triphasé / single or three-phase
- 1 voie / 1 way
- Tuyau décompression / Pressure relief pipe : Ø 6 mm
- Pression / Pressure : 6 - 10 bar
- Entrée / Inlet : 3/8" F



3 16934

PRESSOSTAT BIPOLAIRE
ONE-PHASE PRESSURE SWITCH

- 4 voies / 4 ways
- Tuyau décompression / Pressure relief pipe : Ø 6 mm
- Pression / Pressure : 6 - 10 bar
- Bouchons 1/4" / 1/4" stoppers : 3
- Entrée / Inlet : 3/8" F
- Sortie / Outlet : 3 x 1/4" F



1 1748

CLAPET ANTI-RETOUR
NON-RETURN VALVE

- Tuyau décompression / Pressure relief pipe : Ø 6 mm
- Entrée / Air inlet : 3/8" M
- Sortie / Outlet : 3/8" F



1 1752

CLAPET ANTI-RETOUR
NON-RETURN VALVE

- Tuyau décompression / Pressure relief pipe : Ø 6 mm
- Entrée / Air inlet : 1/2" M
- Sortie / Outlet : 1/2" F

Équipements pour compresseurs

Equipments for compressors

3 1919

SOUPAPE DE SÉCURITÉ CE
SAFETY VALVE CE

- Pression de sécurité /
Security pressure : 9 bar
- Entrée / Air inlet : 1/4" M



3 1920

SOUPAPE DE SÉCURITÉ CE
SAFETY VALVE CE

- Pression de sécurité /
Security pressure : 11 bar
- Entrée / Air inlet : 1/4" M

4 1940

ROBINET DE PURGE
DRAIN VALVE

- Sortie / Outlet : 1/4" M



4 1941

ROBINET DE PURGE
DRAIN VALVE

- Sortie / Outlet : 3/8" M

Filtre à air pour compresseurs

Air filter for compressors

2 7210020000

FILTRE À AIR 3/8"
AIR FILTER 3/8"

- Compresseur à courroie ou
coaxiaux / For belt and direct
driven compressors
- Entrée / Air inlet : 3/8" M



2 VF12205

FILTRE À AIR 1/2"
AIR FILTER 1/2"


- Compresseurs à courroie ou
coaxiaux / For belt and direct
driven compressors
- Entrée / Air inlet : 1/2" M



2 VFR385001

FILTRE À AIR 3/4" METAL
METAL AIR FILTER 3/4"


- Compresseurs à courroie ou
coaxiaux / For belt and direct
driven compressors
- Entrée / Air inlet : 3/4" M



2 21175002

FILTRE À AIR MÉTAL 1/2"
METAL AIR FILTER 1/2"

- Compresseurs à courroie ou
coaxiaux / For belt and direct
driven compressors
- Entrée / Air inlet : 1/2" M



2 21175003

GROS FILTRE À AIR MÉTAL 3/4"
BIG METAL AIR FILTER 3/4"

- Compresseurs à courroie ou
coaxiaux / For belt and direct
driven compressors
- Entrée / Air inlet : 3/4" M

NOS AUTRES CATALOGUES

COMPRESSEURS



COMPRESSEURS



PRODIF EN LIGNE

Grâce à NOS FICHES TECHNIQUES, DESCRIPTIVES ET NOS VIDÉOS, retrouvez toutes les informations dont vous avez besoin sur

www.prodif.com



**BLACK+
DECKER**

